

Datenblatt für die Hilliger-Glocke HV 05

Name des Gebäudes:	BAF GmbH
Anschrift:	Borstendorfer Straße 26 09573 Leubsdorf
Eigentümer:	Familie Dietmar Ehnert
Glockenbezeichnung:	Ehnert-Glocke
Koordinierung des Gusses:	Hilliger e.V. Freiberg/Sa.
Rippe:	Dr. Joachim Haupt, nach Oswald Hilliger, Neukirchen/Sa.
Form:	DirektForm GmbH Freiberg
Zier:	Kunstguss Döhler GbR, Eibenstock
Gießer:	SM Sächsisches Metallwerk Freiberg GmbH
Datum des Gusses:	2018, 1. Oktober
Material:	Bronze CuSn22
Prüfer:	Gerd Schlesinger, 01.11.2018



Maße

Gewicht	Durchmesser	Höhe	Schräge Höhe	Schlagringstärke
	517 mm	ca. 500 mm	ca. 420 mm	37 mm

Tonprüfung

Nominal	Unterton	Prime	Terz	Quinte
g2 -8	g1 -10	g2 -7	c3 +3	d3 +-0
Abklingdauer	Oktave	Undezime	Duodezime	Doppeloktave
50,6 s	g3 -5			
Prime Terz	Dezime moll	Dezime dur	Unterton	
35 s 25 s			50 Sek.	

Inschriften

Deutsch On Frei Wolln Mer Sei

Glockenzier

Schulter = 2 Wulsten (Zierringe), dazwischen die Inschrift des Anton Günther Liedes
Die Inschrift ist unterbrochen durch das Logo des Hilligervereins mit dem Text HILLIGER darunter und die römischen Ziffern MMXVIII

Krone

Kronenhöhe: ca. 75 mm
4 Hrenkel

Bemerkungen

Mittelschwere Rippe, 1:13,97
Ruhiger Verlauf - glatt mit schön schwebendem Abklang
Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die Glocke harmonisch klingt und die Teiltöne der Glocke gut zusammen wirken. Der Musikalische Gesamteindruck der Glocke ist sehr interessant lebendig und farbig.

Da die Prüfung der Glocke im Außenbereich bei äußerst ungünstiger Witterung erfolgen musste, können kleine Abweichungen im teiltonalen Bereich möglich sein. Die Teiltöne der Glocke liegen im Rahmen der Limburger Richtlinie, (Terz etwas erhöht).

Möge die Glocke allen, die sie hören, ein Zeugnis des Friedens sein und die Botschaft des Friedens in alle Herzen tragen. Möge sie gegen jegliche Gewalt, gegen Hass, Zwietracht und Streit erklingen und den Menschen von der Liebe untereinander künden! Gerd Schlesinger, Schwarzenberg den 28.12.2018

Letzte Änderung: 26.09.2025 Neumann, Knut, Hilliger e.V.